




POULIE PRÉDALLE

Référence	PRE
Utilisation	POULIE DE COMPENSATION UTILISÉE DANS LA FABRICATION DE PALONNIER OU ÉLINGUES DESTINÉS AU LEVAGE DE PRÉDALLE.
Matière	RÉA EN POLYAMIDE, MONTÉ SUR BAGUE BRONZE
Finition	ZINGUÉE - BICHROMATÉE
Coefficient de sécurité	4



Référence	CMU*	CMU* Ø câble (kg) (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids
	(kg)			В	Α	Н	(kg)
PRE108	1000	8-10	80 x 19	90	140	44	0.7
PRE110	1000	8-10	100 x 19	110	176	45	1.1
PRE150	1500	11-14	150 x 29	160	267	55	3.5
PRE250	2500	11-14	150 x 29	160	267	55	4
PRE500	5000	11-14	150 x 29	160	267	65	4.9

^{*} CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.

Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.